

DUPORT



ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ SMART Farming электронная система управления распределителем

Высокая производительность

Высокая точность внесения

Универсальность применения
для различных потребностей

Сертификация AEF / Управление
в системе ISOBUS



Почему скребковый транспортёр?

Потому что с его помощью можно без проблем вносить практически любые виды удобрений

- ▶ Минеральные, а так же скомковавшиеся материалы
- ▶ Известь в любой форме (в том числе влажная известь)
- ▶ Сухой помёт, компост и т.д.

Насколько точно дозирует скребковый транспортёр? Скорость скребкового транспортёра регулируется электроникой. При различных скоростях движения, ширинах захвата и количестве внесения точность дозирования лежит в пределах 98-99%. Цепь инкапсулирована, заизолирована и герметична.

Насколько хороша картина внесения?

Н-диски гарантируют качественное внесение распределение азотных удобрений на ширину до 42 м (в зависимости от качества удобрений). Значения для настройки машины берутся из тестов, проводимых в баллистической лаборатории для старых, а так же для новых видов удобрений. Таблицы настроек находятся в свободном доступе на нашем сайте.

Высокопроизводительный распределитель минеральных удобрений Güstrower серийно управляется электроникой. Güstrower совместим со всеми видами датчиков, которые есть на рынке, а так же устройствами для работы по системе точного земледелия.



Позднее внесение — благодаря загнутым лопаткам достигается особенно высокая траектория полета гранул. При этом можно продолжать работу без замены дисков.

Высокая производительность — объем бункера 16м³, ТанDEMная подруливающая ось, колея 1,85 — 2,25 м (внесение по вегетации).



Н-диски – 4 настраиваемые Н-лопатки позволяют ширину захвата до 42м (мочевина 36м). Плоская траектория полета минимизирует влияние ветра.



Лишь заменив шайбы, вы превращаете распределитель минеральных удобрений в распределитель извести.



Та же машина может быть оборудована 9 – 12 м распределительным шнеком.



Опция: бортовая гидросистема. При плавающих оборотах двигателя клапан управления удерживает обороты дисков на заданных значениях.



Редуктор для дисков – высокопроизводительный привод дисков, стабильный, рассчитанный на большие нагрузки.



Различные варианты применения в сельском хозяйстве

Универсальны высокопроизводительный распределитель удобрений для всех видов минеральных удобрений, влажной извести, куриного помёта и негашеной извести.



Диски расбрасывания с 4 регулируемыми лопатками для извести, сухого помёта и компоста



Внесение негашеной извести спомощью 9м или 12м шнека




H-диски для рабочих ширин до 42м


Проверенные настройки

Наши разбрасыватели регулярно тестируются с использованием новейших типов удобрений.


Все таблицы по настройке распределения можно найти по адресу www.gmb-guestrower.de



Ширина захвата: 24м, вариационный коэффициент(VK): 6,9 %, удобрение: KAS



Ширина захвата: 36м, вариационный коэффициент(VK): 8,25 %, удобрение: NPK



Точное распределение по границе поля с помощью дефлектора II по EN 13739-I




Smart
Farming




Приспособление для автоматического переключения секций(опция)

Распределители Güstrower с электронным управлением скребкового транспортера относятся к самым передовым и производительным машинам Европы. Все распределители Güstrower работают полностью гидравлически. Независимое от скорости движения дозирование доступно уже в каждой машине серийно. Высокоточная система распределения, ISOBUS-коммуникация, а так же полностью автоматическое управление секциями отвечают за максимальную экономичность.



Адаптированные на практике и сертифицированные AEF стратегии Smart Farming



Интуитивный софт




Использование со всеми терминалами, сертифицированными AEF




**Smart
Farming**

MEMBER OF



AEF

Smart Farming является важной вехой в сельском хозяйстве, так как факторы успеха при этом учитываются и используются индивидуально. Smart Farming поддерживает Вас от логистики уборки урожая, планирования посевов и до использования машин. Наши высокопроизводительные машины снабжены сетью электронных датчиков, которые передают информацию для работы на поле дальше. Таким образом наши машины делают свой вклад в современное управление.



Новый софт для наших распределителей удобрений, сертифицированный по системе AEF, выполняет все требования Smart Farming.

Система весов, интегрированная в систему ISOBUS для документации, а так же для автоматической рекалибровки вносимого количества удобрений.

Снаружи наши машины имеют двухцветное покрытие. Диодное освещение, автоматическая, зависящая от загрузки тормозная система, а так же подпружиненный стояночный тормоз – так же являются особенностями оснащения машин Güstrower.

Универсальные распределители на базе любых грузовых платформ



Распределитель на базе MB-Unimog



Распределитель на базе MAN



Актовый зал Дедемсваарт

Следующие варианты доступны:

высокопроизводительный распределитель удобрений, прицепной	GDK 6.000	GDK 8.000	GDK 9.000	GDK 10.000
Транспортёр	Скребкового типа	Скребкового типа	Скребкового типа	Скребкового типа
Размер бункера	6 м ³	8 м ³	9 м ³	10 м ³
(+)Надставка 300мм		11 м ³	12,5 м ³	14 м ³
(+)Надставка 450мм		12,5 м ³	14,5 м ³	16 м ³
Доп. Общая масса*	12.000 кг	12.000 кг	22.400 кг	22.400 кг
Полезная нагрузка на дорогах общ. польз.	8.600 кг	8.200 кг	15.700 кг	14.300 кг
Тех. возможная нагрузка	10.650 кг	11.000 кг	19.200 кг	18.500 кг
Общая длина	6,20 м	7,20 м	8,05 м	8,80 м
Размер бункера (длина x ширина)	3,6 м x 2,28 м	4,65 м x 2,28 м	5,35 м x 2,28 м	6,0 м x 2,28 м

* В зависимости от размера покрышек

* Предусмотрены изменения в техническом оформлении



Опциональное оснащение

- Маятниковая подвеска оси
- Параболическая подвеска
- Пневматически или гидравлически подрессоренная ось
- Рабочие ходовые огни
- Рулонный тент
- Раздвижной механический тент

Дилер:



DUPORT B.V.
Archimedesstraat 9
NL-7701 SG Dedemsvaart
Holland

Tel. +31 (0)523-61 34 93
info@duport.nl
www.duport.nl